ЗАВОД
**ЭЛЕКТРОПРОВОД**

Специальные кабели связи

Завод основан в 1785 году

# СПИРАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПИРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ОСОБО ПРОЧНОЙ ОБОЛОЧКЕ

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные предприятия
- Медицинское оборудование
- Автотранспорт
- Строительное оборудование
- Пожароохранные системы
- Электротехнические системы
- Средства связи
- Выдвижные мачты

**+7 (495) 542-59-91**

www.elprovod.ru mail@elprovod.ru

# КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ




*

| | Силовой (220 В, до 7 кВт) | Информационный |
|---|---|---|
| **Сечения жил (кв.мм)** | 0,5, 0,75, 1,5, 2,5, 4, 6 | 0,08, 0,12, 0,14, 0,2 |
| **Кол-во жил (кв.мм)** | 2...10 | 2...14 |
| **Цвета оболочки** | Белый, черный, серый, оранжевый | |

* комбинированные

## Изготавливаем кабели:

**L1** - с необходимой длиной разделанных изолированных жил;

**L2** - с произвольной длиной прямых участков (изготовление по ТЗ заказчика).

**L3** - с длиной спиральной части от 10 до 300 см и более;

**D** - с диаметром спирали от 10 до 80 мм.

+7 (495) 542-59-91 г. Подольск, ул Бронницкая, 13А

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

**Долгосрочная работа жил в многочисленных циклах «растяжка-сжатия»**

- Жила из медной проволоки 5-го класса гибкости.
- Изоляция ТПЖ из термостойкого материала.

01

**Использование кабеля в широком диапазоне температур**

- Отапливаемые помещения
- Морозильные и холодильные камеры
- Рабочая температура от -60°C до +80°C

02

**Оболочка материала обеспечивает надежную защиту кабеля от внешних механических воздействий.**

03

# 6 ПРЕИМУЩЕСТВ СПИРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ

## 1 ПРОЧНАЯ ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ

Использование спирального кабеля на неровных поверхностях в условиях механических воздействий.

## 2 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Использование спирального кабеля в агрессивных условиях низких температур от +80°C до -60°C

## 3 МАСЛО-БЕНЗОСТОЙКОСТЬ

Использование спирального кабеля в промасленных механических узлах без угрозы разрушения оболочки.

## 4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

Отправка из наличия образца спирального кабеля для изучения клиентом и уверенного заказа партии.

## 5 ПРОИЗВОДСТВО ПО ТЗ ЗАКАЗЧИКА

Возможность производить спиральные кабели в широком диапазоне диаметров, длиной спиральной части, длиной выводных концов.

## 6 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

Изготовление спирального кабеля в партии от 1 шт.

* По согласованию с заказчиком возможно изготовление комбинированных изделий.

## Адреса и контакты

г. Подольск, ул. Бронницкая, 13А, +7 (495) 542-59-91,
mail@elprovod.ru, www.elprovod.ru